

PRÉSENTATION *DES NOUVEAUX*
PANNEAUX
INSONORISÉS
DU BOUCLIER AIRE GUARDIAN®

**Atténuation acoustique
et isolation thermique supérieures**



ABATEMENT
TECHNOLOGIES®
CHEFS DE FILE EN AIR PROPRE



AIRE GUARDIAN®

PANNEAUX INSONORISÉS DU BOUCLIER

Si vous avez besoin de réduire le bruit de la construction et d'ajouter une isolation thermique à vos murs de confinement temporaires, les NOUVEAUX « panneaux insonorisés » seront votre premier choix. Tous les composants sont conçus pour fonctionner avec la quincaillerie et les accessoires de notre système mural modulaire original BOUCLIER AIRE GUARDIAN®.

AVANTAGES

Tous les composants AIRE GUARDIAN® (classique, clair et insonorisé) sont interchangeables et compatibles sans avoir besoin d'adaptateurs spéciaux

Extérieur peint et propre pour une apparence professionnelle haut de gamme

Conception écologique et réutilisable

Installation rapide et réglage de la hauteur sans outil

CARACTÉRISTIQUES

Par rapport à d'autres concurrents qui fabriquent des murs rigides, **les panneaux et portes insonorisés AGS** sont plus légers, sans sacrifier l'atténuation du son ou les propriétés thermiques

La conception ergonomique facilite la manipulation des composants lors de l'assemblage

Largeurs de panneaux standard de 12", 24", 36" et 48"

Les panneaux se déploient de 7' à 10'3"

PERFORMANCE

Aluminium peint à l'extérieur et acier galvanisé à l'intérieur, les deux surfaces sont facilement essuyées et résistent aux pratiques de nettoyage strictes

Conception tout en métal robuste et durable; résiste aux exigences du milieu de la construction

Installation et retrait pratiquement sans poussière


LA DIFFÉRENCE

DES PANNEAUX INSONORISÉS

Construit avec un extérieur en aluminium blanc attrayant, un intérieur en acier galvanisé durable et un noyau en mousse à cellules fermées, ce système de confinement se fond dans les environnements de soins de santé et offre une atténuation acoustique et des propriétés thermiques **améliorées** par rapport aux autres solutions de confinement.




AIRE GUARDIAN® PANNEAUX INSONORISÉS DU BOUCLIER



AUTRES SPÉCIFICATIONS

- Construction du cadre: Aluminium anodisé
- Construction du panneau: Clapet en aluminium avec intérieur isolant à cellules fermées
- Atténuation du son: Dans les résultats de tests par un tiers, *les PANNEAUX INSONORISÉS* ont permis de réduire le niveau de bruit de 20dB d'un compresseur à air fonctionnant à 90 dB, à une distance de 8 pieds du mur



DÉPASSE

ASTM
E84

Plus léger au pied linéaire que le principal concurrent

LISTE DES PANNEAUX

PANNEAUX STANDARD	HAUTEUR MIN/MAX	NUMÉROS DE PIÈCES
12" Panneau	84" / 123"	AGS-CORE-P12K
24" Panneau	84" / 123"	AGS-CORE-P24K
36" Panneau	84" / 123"	AGS-CORE-P36K
48" Panneau	84" / 123"	AGS-CORE-P48K
24" Panneau avec porte d'évacuation	84" / 123"	AGS-CORE-EP24K

*Toute la quincaillerie nécessaire pour l'installation est incluse



AIRE GUARDIAN® PORTES **INSONORISÉES**

PORTES À CHARNIÈRES ET COULISSANTES

Les portes AG insonorisées sont à charnières ou coulissantes. Les portes battantes sont universelles et s'ouvrent vers l'intérieur ou l'extérieur, ou peuvent être suspendues à gauche ou à droite. L'ensemble modulaire au-dessus de la porte (inclus) permet un ajustement flexible pour créer un joint hermétique jusqu'au plafond. Une poignée de style levier, verrouillage à clé est incluse ou un clavier numérique électronique en option peut être acheté. Les portes coulissantes se ferment automatiquement avec un aimant qui peut être retiré.

Contactez votre représentant des ventes pour plus d'informations sur cette nouvelle et emballante version du système mural modulaire BOUCLIER AIRE GUARDIAN®



LISTE DE **PORTES**

*PANNEAUX DE PORTE	DÉTAILS	NUMÉROS DE PIÈCES
32" x 80" Porte pivot universel	La porte pré-montée comprend une poignée de verrouillage à clé à levier	AGS-CORE-D32K
32" x 80" Porte pivot universel	Dans un panneau de 36", clavier électronique et ferme-porte inclus	AGS-CORE-D32PK
44" x 80" Porte pivot universel	La porte pré-montée comprend une poignée de verrouillage à clé à levier	AGS-CORE-D44K
44" x 80" Porte pivot universel	Dans un panneau de 48", clavier électronique et ferme-porte inclus	AGS-CORE-D44PK
42" x 80" Porte coulissante	Porte coulissante de 42" dans un panneau de 48", clavier électronique inclus	AGS-CORE-DS42K

*Toute la quincaillerie nécessaire pour l'installation est incluse