

RESTAURATION APRÈS SINISTRE, REMÉDIATION ET ENLÈVEMENT DE L'AMIANTE

Vous aide à assurer la sécurité et le soutien
pour vous et votre équipe.




ABATEMENT
TECHNOLOGIES®
CHEFS DE FILE EN AIR PROPRE

NOTRE COMPAGNIE

Nous sommes une fière entreprise canadienne qui fabrique nos équipements de marque Abatement Technologies à Fort Erie en Ontario.

Nous croyons en la production d'équipements de la plus haute qualité de matériaux, fabriqués selon des normes rigoureuses. Notre personnel hautement qualifié s'engage à vous soutenir avec des solutions personnalisées pour tous vos projets de restauration et de désamiantage.

Bien qu'un équipement de qualité soit de la plus haute importance, nous reconnaissons que nos clients ont besoin de bien plus que des équipements pour fonctionner au travail. Pour cette raison, nous avons ajouté des gammes complètes de produits consommables, d'équipements de sécurité, de protection individuelle et de formation pour devenir véritablement une destination unique pour tous vos besoins de décontamination, d'assainissement et de restauration.





NOTRE ÉQUIPE EST PRÊTE À VOUS SERVIR

Garder votre équipement à jour et sécuritaire pour l'utiliser est non seulement important pour la conformité, mais pour s'assurer que des blessures évitables ne se produisent. Nous savons que cela est important et nous élargissons continuellement nos services de vérification, de tests et d'inspection que nous vous proposons pour vous aider, vous et votre équipe, à demeurer en sécurité et conformes aux différentes spécifications en tout temps.

Faites confiance à nos professionnels pour vous assurer que votre équipement est à jour et fonctionne correctement avec nos services In-Spec:

- Inspection/certification de harnais
- Inspection/certification de longe
- Inspection/certification de coulisseaux
- Inspection/certification SRL/SRD
- Test d'essai d'ajustement pour la protection respiratoire
- Test/Certification DOP-PAO

LOCATION D'ÉQUIPEMENTS PAR L'ENTREPRISE DE PARTENAIRES

Contactez votre succursale pour plus de détails.

SERVICE ET RÉPARATION

Nous offrons le service de réparation d'équipements sur la plupart des grandes marques de déshumidificateurs, d'unités de filtration HEPA, de ventilateurs, séchoirs et plus encore.

PROGRAMMES DE FORMATION COMPLETS

Abatement Technologies propose des formations pour différents professionnels de l'industrie. Parcourez en ligne notre liste d'événements pour trouver des formations pour la construction en établissement de soins de santé, le nettoyage des conduits, la restauration après sinistre et le contrôle des infections. Chaque année, l'Aire Guardian® Academy propose des formations dans nos succursales à travers le Canada. Notre programme est soutenu par des formateurs accrédités qui offrent des cours pour l'ASC, l'IICRC, la SST etc. Nous pouvons également organiser une formation dans votre propre établissement.

IICRC (FORMATION EN RESTAURATION)

- Technicien en restauration de dégâts d'eau (WRT)
- Technicien en assainissement microbien appliqué (AMRT)
- Technicien en restauration après incendie et fumée (FSRT)
- Spécialiste du séchage commercial (CDS)

AUTRE FORMATION INDUSTRIELLE

- Travailleur en désamiantage
- Superviseur de l'enlèvement de l'amiante
- Sensibilisation aux matériaux contenant de l'amiante (4 heures)
- CSA - Contrôle des infections pendant la construction, la rénovation et l'entretien des établissements de soins de santé

Les cours offerts peuvent varier, selon la succursale et la région. Veuillez consulter Abatement.ca ou votre représentant des ventes pour de plus amples informations.



TABLE DES MATIÈRES

Équipement de séchage commercial	5-6	Fermetures magnétiques et sacs à gants jetables	22-23
Aspirateurs HEPA portables	7	Accessoires	24
Machines à pression négative et filtration de l'air	8-9	Revêtements contre la moisissure et désinfectants	25
Douches de décontamination et pompes de filtration	10	Brumisateurs et pulvérisateurs	26
Instruments de surveillance et de détection	11	Équipement de protection individuelle	27
Échantillonnage de l'air	12	Protection respiratoire	28-29
Solutions de finition	13	Air propulsé / air ambiant	30
Rubans adhésifs et colles en aérosol	14	Protection antichute	31
Confinement	15-19	Outils manuels et spécialisés	32
Produits de confinement	20	Éclairage et électricité	33
Esteam®	21	Équipement DUCT-PRO®	34-35



CANADA: 800-827-6443 • ÉTATS-UNIS: 800-634-9091 • WWW.ABATEMENT.CA



ÉQUIPEMENT DE SÉCHAGE COMMERCIAL

DÉSHUMIDIFICATEURS

La nouvelle gamme AQUATRAP® RS d'Abatement Technologies® offre la même puissance de séchage des structures, aussi efficace que leurs prédécesseurs et dispose désormais d'un boîtier de plastique rotomoulé empilable.



TÉLÉCHARGER ET ACTIVER!
DISPONIBLE SUR **GOOGLE PLAY STORE**
ET **APPLE APP STORE**

DÉSHUMIDIFICATEUR AQUATRAP® LGR AT150C



NO DE MODÈLE: AT150C

- Obtenez des lectures instantanées en temps réel avec le WiFi intégré et l'application AT DRY
- Les unités peuvent être empilées deux de haut pour rentabiliser l'espace d'entreposage
- Élimination de l'eau @ AHAM (80° P/60% RH) 85 pintes / 40L par jour
- La poignée pliante est facilement déplacée à l'écart
- Changement de filtre 'sans outils'

CODE XACTIMATE - WTR-DHM>>

DÉSHUMIDIFICATEUR AQUATRAP® LGR AT200C



NO DE MODÈLE: AT200C

- Obtenez des lectures instantanées en temps réel avec le WiFi intégré et l'application AT DRY
- Ajustez à tout moment, n'importe où
- Empilable pour un entreposage peu encombrant
- Élimination de l'eau @ AHAM (80° P/60% RH) 110 pintes / 52L par jour
- La poignée pliante est facilement déplacée à l'écart
- Changement de filtre 'sans outils'

CODE XACTIMATE - WTR-DHM>>

DÉSHUMIDIFICATEUR AQUATRAP® LGR AT250RS



NO DE MODÈLE: AT250RS

- Élimination de l'eau @ AHAM (90° P/90% RH) 266 pintes / 126L par jour
- Élimination de l'eau @ AHAM (80° P/60% RH) 147 pintes / 70L par jour
- Débit d'air nominal: 413 CFM / 700 m³/h
- Ampérage: 12A max

CODE XACTIMATE - WTR-DHM>>

SÉCHOIRS ET VENTILATEURS

Les séchoirs et ventilateurs RAM d'Abatement Technologies® sont le choix préféré des professionnels de la restauration des dommages causés par l'eau.

SÉCHOIRS RAM À PROFIL BAS



NO DE MODÈLE: RAM1000LP

- 2 réglages de vitesse: haute (1,000CFM) et basse (700 CFM)
- Peut être placé dans 4 positions de séchage
- Le GFCI intégré protège contre les chocs électriques dans les applications humides ou mouillées
- Conçu pour s'empiler pour un rangement facile
- Grille avant amovible facile à nettoyer et boîtier en polyéthylène
- Conforme aux normes UL 507 et CSA 22.2 n° 113
- Compteur horaire
- Disjoncteur facile à réinitialiser
- Pèse 20,3 lbs
- Moins de 2 ampères à haute vitesse

RAM VENTILATEUR CENTRIFUGE



NO DE MODÈLE: RAM1000

- Haut rendement : 2,850 pi/min à haute vitesse
- Volume d'air: 1,125 CFM @ haute vitesse
- 2,2 ampères (basse vitesse)/2,8 ampères (haute vitesse)
- Parfait équilibre du poids: ne pèse que 25 lbs
- 3 positions de fonctionnement: horizontale, 45 degrés et verticale



NO DE MODÈLE: DBK-FCPH150



ENSEMBLE DE DÉMARRAGE SIMPLE DBK DRYMATIC

- Couvre 100 pieds carrés
- Barre d'appoint - Appareil de chauffage léger rotomoulé
- Un connecteur de barre d'appoint au ventilateur - Empêche la perte d'air
- 3m x 2m Tapis - Perforations en bas pour l'air
- 3m x 1m Tapis - Parfait pour les couloirs
- Qté de 2: 60 cm connecteurs tapis à tapis - Joignez les tapis dans n'importe quelle orientation
- Sac à roulettes noir

XACTIMATE®

PRODUIT DBK	CODE D'ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX (\$EU)
BARRE D'APPOINT	WTRHTAM	Échangeur d'air thermique (Combinaison boîte et barre d'appoint / échangeur d'air)	200\$ / par jour
TAPIS (CHAQUE)	WTRHTBL	Couverture de séchage (par période de 24 hrs) sans surveillance	45\$ / par jour

ÉQUIPEMENTS DE DÉMÉNAGEMENT À TOUTE ÉPREUVE

Idéal pour d'innombrables charges et suffisamment puissant pour tous les appareils résidentiels de grande taille. Ces modèles sont le meilleur choix pour tous ceux qui ont régulièrement besoin de déplacer des appareils électroménagers de luxe de 48 pouces de largeur et plus.

AS-AM2400-VS	Air Sled traîneau pneumatique robuste avec vitesse variable jusqu'à 950 lbs
AS-AM2200-VS	Air Sled traîneau pneumatique robuste avec vitesse variable jusqu'à 750 lbs
AS-AM2100-VS	Air Sled traîneau pneumatique robuste avec vitesse variable jusqu'à 450 lbs
AS-AC32SK	Ensemble d'espacement pour traîneau pneumatique Air Sled pour appareils électroménagers sur pieds
AS-AC72HS	Tuyau Double XL Air Sled, emballage de 2



ÉCHAFAUDAGE EN ALUMINIUM CUSTERS

L'échafaudage pliant en aluminium Custers Foldy est la solution parfaite pour les petits travaux de maintenance et d'installation. L'échafaudage pliant en aluminium est l'idéal compagnon de travail pour un usage domestique, au bureau, dans le garage ou en usine. Grâce à sa légèreté construction durable, c'est une option rapide et sûre pour les travaux rapides à une hauteur limitée.

FOLDY13	Échafaudage en aluminium Custers Foldy 13
FOLDY100	FOLDY Grands stabilisateurs d'échafaudage
FOLDY105	FOLDY Petits stabilisateurs d'échafaudage





ASPIRATEURS HEPA PORTABLES

ASPIRATEUR HEPA SEC/HUMIDE DE TYPE CYLINDRIQUE

- Performance exceptionnelle sur sol mouillé/sec: 135 CFM et élévation statique de 92"
- Conception portable, compacte et légère: 22 lbs
- Boîtier en polyéthylène durable
- Moteur 1,6 HP
- Livré avec un ensemble d'outils complet
- Capacité du réservoir de 8 gallons
- Cordon d'alimentation de 22'
- Filtres:
V8042, V8042-W efficacité de 99,97 % 1/ch,
V8042-W en option
V8040-5 - Sacs de remplacement 5/pqt



NO DE MODÈLE: V8000WD

ASPIRATEUR À DOS HEPA VAC

- Conception légère et ergonomique pour réduire la fatigue
- Débit d'air puissant de 99 CFM et élévation statique de 96"
- Filtre HEPA évalué à 99,99% à 0,3 micron
- Ensemble d'outils inclus
- Cordon d'alimentation de 50'
- Filtres:
V1471097500 - Sacs à poussière, 5/pqt
V1471104500 - Filtre HEPA, 1/ch



NO DE MODÈLE: 6D10

ASPIRATEUR SEC À FILTRATION HEPA

- Performances exceptionnelles: 74 CFM et élévation statique de 92"
- Conception portable, compacte et légère: 16,5 lbs
- Réservoir robuste en acier chromé
- Véritable filtre HEPA efficace à 99,97% +
- Ensemble d'outils inclus
- Capacité du réservoir de 4 gallons
- Cordon d'alimentation de 32"
- Filtres:
V93040 - Sacs de remplacement 10/pqt
V930-10 - Filtre HEPA, 1/ch



NO DE MODÈLE: 60930

ASPIRATEUR HEPA DUSTLESSVAC® SEC/HUMIDE 16 GAL



NO DE MODÈLE: DT-01606

- Aspirateur à filtration HEPA entièrement certifié et avec numéro de série
- Passez de sec à humide sans changer de filtre
- Le baril de grande capacité contient 40 lbs de poussière
- Dimensions: 20" L x 21" P x 26" H
- Poids: 41 lbs
- Couleur: jaune/noir
- Élévation d'eau: 103,60"
- Débit d'air: 130,90 CFM
- Tension: 120
- Ampères: 10,60
- Niveau sonore: 79 dB
- Longueur du cordon d'alimentation: 15'
- Longueur du tuyau: 12'
- Filtres:
DT-13201 Filtre HEPA 1/ch
DT-13141 Sacs préfiltres 2/pqt

Dustless

**ABATEMENT
TECHNOLOGIES®**
DISTRIBUTEUR AUTORISÉ

TIGER-VAC® EC12G ASPIRATEUR HEPA SEC/HUMIDE 12 GAL



NO DE MODÈLE: TV-EC12GHEPA

- Pour une récupération de déchets secs et humides
- Efficacité de filtration de 99,99% @ 0,3 micron
- Réservoir en métal enduit époxy HD
- Silencieux d'échappement pour un fonctionnement moins bruyant
- Filtres:
TV-211027B Filtre HEPA 1/ch
TV-2111063 Sacs de remplacement 5/pqt



Tiger-Vac®
...The name to vacuum with

**ABATEMENT
TECHNOLOGIES®**
DISTRIBUTEUR AUTORISÉ

Abatement Technologies a accès à la gamme complète de produits d'aspiration des poussières et autres de Tiger-Vac. Veuillez contacter votre représentant des ventes pour de plus amples informations.



MACHINES À PRESSION NÉGATIVE et FILTRATION DE L'AIR



MACHINES À PRESSION NÉGATIVE ET FILTRATION DE L'AIR

PREDATOR®	DÉBIT D'AIR	BOITIER	POIDS LBS (avec filtres)	PUISSANCE MAXIMALE UTILISÉE	CONTRÔLE DE VITESSES	VOYANT LUMINEUX	ALARME AUDIO
1. PRED750	200 - 750 CFM	Boitier polymère	35	1.9 AMPS	VARIABLE	✓	N/A
2. PRED1200 / UV	300 - 900 CFM	Boitier polymère	70	3.5 AMPS	VARIABLE	✓	N/A
HEPA-AIRE®							
3. PAS750	200 - 750 CFM	Aluminium anodisé	35	1.9 AMPS	VARIABLE	✓	N/A
4. PAS1200 / UV	300 - 900 CFM	Acier inoxydable	85	3.5 AMPS	VARIABLE	✓	N/A
5. PAS1700	1,650 CFM	Aluminium anodisé	88	10 AMPS	DÉPART/ARRÊT	✓	N/A
6. PAS2400	700 - 2,100 CFM	Acier inoxydable	170	12 AMPS	HAUTE/BASSE	✓	N/A
7. PAS5000	4,000 CFM	Acier galvanisé	395	23 AMPS	DÉPART/ARRÊT	N/A	N/A
8. H1990M	1,050 - 1,600 CFM	Acier galvanisé	125	9 AMPS	HAUTE/BASSE	N/A	N/A
9. H2KM	1,600 CFM	Acier galvanisé	125	10 AMPS	HAUTE/BASSE	N/A	N/A
10. H2KMA	1,600 CFM	Acier galvanisé	125	10 AMPS	HAUTE/BASSE	N/A	✓
BULLDOG®							
11. BD2KM	1,300 - 2,000 CFM	Boitier polymère	117	10 AMPS	HAUTE/BASSE	N/A	N/A
12. BD2KMA	1,300 - 2,000 CFM	Boitier polymère	117	10 AMPS	HAUTE/BASSE	N/A	✓


CONDUITS ET COLLETS

	PRED750	PRED1200	PAS750	PAS1200	PAS1700
13. Rouleau de tuyau d'échappement plat transparent de 500 pi	H2015-10	H2015-10	H2015-10	H2015-10	H2015-12
14. Tuyau flexible Mylar 25 pi renforcé par un fil métallique	H2020-10	H2020-10	H2020-10	H2020-10	H2020-12
15. Tuyau flexible en PVC robuste renforcé par un fil métallique	H2030-10	H2030-10	H2030-10	H2030-10	H2030-12
16. Collier de serrage (Entrée)	H2350-10	H2350-10	H2350-10	H2350-10	H2350-12
17. Collier de serrage (Échappement)	H2350-10	H2350-10	H2350-10	H2350-10	H2350-12

**PAS5000 Conduit flexible PVC extra fort renforcé, entrée, H2030-12 (2 ch) et sortie H2030-14 (1ch)



MACHINES À PRESSION NÉGATIVE et FILTRATION DE L'AIR



INCLUS AVEC L'UNITÉ DE BASE

VOYANT DE CHANGEMENT DE FILTRE	MONITEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE	PRÉ-FILTRE	FILTRE PLISSÉ	FILTRE HEPA ÉTAPE FINALE	FILTRE AU CHARBON PREMIUM VAPOR-LOCK®	FILTRE AU CHARBON ÉCONOMIQUE VAPOR-LOCK®
✓	N/A	F621	H502	H161606-99	VL1002	VL602
✓	N/A	F621	H502	H610C-99	VL1002	VL602
✓	N/A	F621	H502	H161606-99	VL1002	VL602
✓	N/A	F621	H502	H610C-99	VL1002	VL602
✓	N/A	F621	H502	H1210C-99	VL1002	N/A
✓	N/A	F1821	H1902	H2418-99	VL2002	N/A
N/A	✓	H2001(2)	H2002(2)	H242406-99(2)	VL2024(2)	N/A
✓	N/A	H1901	H1902	H1910M	N/A	N/A
✓	N/A	H2001	H2002	H242406-99	VL2024	N/A
✓	✓	H2001	H2002	H242406-99	VL2024	N/A
✓	N/A	H2001	H2002	H242406-99	VL2024	N/A
✓	✓	H2001	H2002	H242406-99	VL2024	N/A

PAS2400	PAS5000	B02KM / B02KMA	H1990M	H2KM / H2KMA
H2015-12	N/A	H2015-12	H2015-12	H2015-12
H2020-12	N/A	H2020-12	H2020-12	H2020-12
H2030-12	**H2030-12(2) / H2030-14(1)	H2030-12	H2030-12	H2020-12
H2350-12	H2350-12(2)	H2350-12	H2350-12	H2350-12
H2350-12	H2350-14(1)	H2350-12	H2350-12	H2350-12



DOUCHES DE DÉCONTAMINATION

DOUCHE DE DÉCONTAMINATION EASY UP™



La douche de décontamination EASY UP™ S4000EU d'Abatement Technologies est suffisamment grande pour convenir aux travailleurs de grande taille mais suffisamment petite et légère pour qu'une seule personne puisse la porter comme une valise.

- Ne pèse que 41 lbs
- Compacte - 30" L x 30" P x 81" H (entièrement déployée)
- Configuration rapide
- Facile à transporter et à ranger
- Tous les accessoires se rangent soigneusement à l'intérieur (rideaux, pomme de douche, mitigeur et poteaux d'angle pliables)

NO DE MODÈLE: S4000EU

DOUCHE TÉLESCOPIQUE



La douche télescopique est facilement transportée sur le chantier et mise en place en quelques minutes.

- Poignées de transport
- Le plancher renforcé est articulé pour l'accès au filtre et le nettoyage
- Dimensions repliées: 33,375" L x 29,5" P x 50,625" H
- Ouverture de porte: 2,5" L X 72,5" H
- Alliage d'aluminium résistant à la corrosion pour une décontamination facile
- Filtre pochette de 100 microns
- Robinets d'eau chaude et froide avec pomme de douche fixe
- Connecteurs pour raccordement à la pompe ou au drain du bâtiment

NO DE MODÈLE: S5000ET

POMPE DE FILTRATION POUR DOUCHE



- Filtre primaire pour particules de 20 microns ou plus
- Filtre secondaire pour les particules de 5 microns ou plus
- Exigences d'alimentation: 110V/60Hz
- Débit de filtration de 6 gal (US)/min ou 23 L/min
- Pèse 40 lbs/18 kg

NO DE MODÈLE: S5300

DOUCHE DE DÉCONTAMINATION D-CON BLUE GRAYLING 77"



- Élimine les tracas et les coûts de construction d'une installation de décontamination temporaire sur place
- Réduit les coûts de main-d'œuvre grâce à une configuration rapide et facile
- Peut résister aux rigueurs quotidiennes des projets de décontamination sans perdre l'intégrité structurelle
- Disponible dans plusieurs configurations différentes

NO DE MODÈLE: S1002002

SHAMPOING POUR CHEVEUX ET CORPS, 12 BOUTEILLES PAR CAISSE



- Biodégradable
 - PH équilibré
 - Bouteille en plastique durable
 - Faible mousse
 - Vendu en caisse de 12 unités, 946 ml.
- Bouteilles distributrices

NO DE MODÈLE: AS450

SERVIETTES DE BAIN JETABLES 15 "X 30" 2 PLIS - 300 / CS



- Économique
- Pas de blanchiment impliqué
- Matériel 2 plis doux et lisse

NO DE MODÈLE: DC-3400-300

Renseignez-vous auprès de votre représentant de ventes sur d'autres marques de serviettes.



INSTRUMENTS DE SURVEILLANCE et DE DÉTECTION

MONITEUR DE PRESSION D'UNE PIÈCE



NO DE MODÈLE: RPM-RT1
OU RPM-RT2

Les moniteurs de pression différentielle de la série RPM Abatement Technologies® fournissent une surveillance et un enregistrement 24h / 24 et 7j / 7 des rapports de pression d'air différentielle entre plusieurs pièces ou espaces dans les établissements de soins de santé

- Menu contrôlé sur écran tactile convivial, facile à utiliser
- Fonction de protection par mot de passe (peut être désactivée)
- Alarmes visuelles et sonores avec alarme et fonction d'arrêt programmable
- Chambre simple ou double disponible

MONITEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE PORTABLE



NO DE MODÈLE: PPM3-S

Le moniteur de pression portable PPM3-S d'Abatement Technologies® est un outil essentiel pour mesurer le différentiel de pression en temps réel entre deux endroits adjacents au sein d'une installation.

- Écran tactile couleur convivial
- Mesure de la pression différentielle, échelles de -0.10inWC (-25 Pa) à +0.10inWC (+25 Pa)
- Les lectures archivées sont téléchargeables au format CSV sur une clé USB



CAMÉRAS D'IMAGERIE THERMIQUE ET INFRAROUGES



NO DE MODÈLE: MR-77 / FLIR-C5

DÉTECTEURS D'HUMIDITÉ ET SCANNERS MURAUX



NO DE MODÈLE: MM-MES METER

COMPTEURS DE PARTICULES



Compteur de particules vidéo EXTECH

- Caméra intégrée
- Mesure jusqu'à 6 canaux de tailles de particules, plus la température de l'air et l'humidité relative
- Utilisez le logiciel inclus générer des rapports avec des vidéos, des photos et des points de données

NO DE MODÈLE: VPC300



ÉCHANTILLONNAGE DE L'AIR



CASSETTE PCM D'ÉCHANTILLONNAGE ALLEGRO 25 MM / .8U



NO DE MODÈLE: 9804-16

Une cassette de 25 mm avec des pores de 0,8 µm pour l'échantillonnage de l'amiante. La cassette de haute qualité intègre un capuchon de 2" et répond à des normes de qualité strictes. 50 par boîte. Les cassettes sont conçues et fabriquées pour répondre à toutes les normes NIOSH / EPA / OSHA applicables. Chaque cassette est assemblée individuellement, pré-chargée, testée pour le débit et marquée selon des procédures d'assurance qualité strictes.

CASSETTE D'ÉCHANTILLONNAGE MCE POUR LE PLOMB



NO DE MODÈLE: 9804-14

Cette cassette MCE de 37 mm est un mélange de cellulose ester mixte de 0,8 µm et est spécialement conçue pour l'échantillonnage du plomb. 50 par boîte. Les cassettes sont conçues et fabriquées pour répondre à toutes les normes NIOSH / EPA / OSHA applicables pour le prélèvement de plomb. Chaque cassette est assemblée individuellement, pré-chargée, testée pour le débit et marquée selon des procédures d'assurance qualité strictes.

CASSETTES ALLEGRO MULTI-MOLD M2 POUR LA MOISSURE



NO DE MODÈLE: 9804-20
(BOÎTE DE 25 CASSETTES /
50 ÉCHANTILLONNAGES)

NO DE MODÈLE: 9804-21
(BOÎTE DE 5 CASSETTES /
10 ÉCHANTILLONNAGES)

M2 est une cassette d'échantillonnage bilatérale brevetée pour une utilisation plus facile et plus efficace sur le chantier et en laboratoire. Il s'agit de la première cassette à offrir des options d'échantillonnage au personnel de chantier. Chaque cassette peut être utilisée pour:

- Collecter deux échantillons différents
- Collecter deux échantillons identiques simultanément
- Prélever un échantillon tout en utilisant l'autre côté comme contrôle

La cassette M2 est également la toute première du genre pour le personnel de laboratoire. Il fournit une préparation unique pour deux échantillons, des repères transversaux pré-imprimés du côté de la collecte pour un comptage standardisé et une comparaison côte à côte des échantillons au microscope.

CASSETTE D'ÉCHANTILLONNAGE TEM



NO DE MODÈLE: 9804-17

Cette cassette 25 mm, 0,45 µm + -5,0 µm est conçue pour les tests finals pour l'amiante. Les cassettes intègrent un conducteur statique de 2" capuchon d'extension et répond à toutes les normes applicables. 50 par boîte.

POMPE D'ÉCHANTILLONNAGE SANS BOCAL T101



NO DE MODÈLE: 9801 (AVEC SUPPORT) & 9801-88 (SANS SUPPORT)

Léger et nécessitant peu d'entretien, cet échantillonneur à pales rotatives offre une plage d'échantillonnage de 0 à 30 LPM et est une excellente ressource pour échantillonner l'amiante (cassettes de 25 mm), le plomb (cassettes de 37 mm) et la moisissure. Cet échantillonneur est le meilleur rapport qualité / prix sur le marché aujourd'hui. Il répond aux normes OSHA et AHERA et est livré avec six pieds de tube en vinyle, des filtres, des pieds en caoutchouc pour la stabilité, la poignée et l'interrupteur intégré. Support en aluminium en option. Poids 10 lbs.



SOLUTIONS DE FINITION

PROTECTION DES SOLS et DES SURFACES

TAPIS DE PROTECTION DE SURFACE FLOOROTEX®



NO DE MODÈLE: P-8650 & P-8651

- Protection du sol temporaire innovante
- Réutilisable
- Antidérapant
- Respirant
- P-8650 40" x 168" par rouleau
- P-8651 40" x 84" par rouleau

PROTECTEUR DE TAPIS TRANSPARENT, 1 ROULEAU PAR CAISSE



NO DE MODÈLE: P-CM340CLR

- Facile à appliquer et à retirer
- Résistant aux perforations et aux déchirures
- Économise du temps et des dépenses de nettoyage
- N'est pas conçu pour les sols à surface dure
- 24" x 200" par rouleau

PROTECTION À USAGE INTENSIF POUR LES PLANCHERS, LES COMPTOIRS ET PLUS



NO DE MODÈLE: P-NEO/6
NO DE MODÈLE: P-NEO/6/BLEU

Le rouleau protecteur de plancher en néoprène d'Abatement Technologies® est le produit antidérapant parfait, réutilisable pour protéger toutes vos surfaces dures et moins dures y compris les comptoirs. Utilisez ce produit pour garder vos outils et autres objets propres et vos sols protégés.

- 27" x 20 pieds par rouleau


SOLUTIONS DE FINITION DE MARQUE ABATEMENT



NO DE MODÈLE: ATL-FLOORPRO

- 36" l x 84' L
- *Imprimer votre logo d'entreprise sur la protection de sol
- *Des quantités minimales de commande s'appliquent


TAPIS COLLANTS



NO DE MODÈLE: SM2436

- Paquet de 30 feuilles de tapis en polyéthylène bleu 24" x 36" collants et numérotés de 1 à 30 (vendus 10 pqt par caisse)
- Un adhésif sensible à la pression sur le dessus de chaque tapis élimine les contaminants des chaussures et des roues
- Peler et jeter la feuille supérieure lorsqu'elle est sale

CADRE DE TAPIS COLLANTS



NO DE MODÈLE: P-SM377

Le cadre de tapis collants est utilisé pour maintenir les tapis collants en place (SM2436). Il protège également les sols et augmente la fonctionnalité grâce à sa mobilité afin que vous puissiez les déplacer facilement d'une pièce à l'autre.



RUBANS ADHÉSIFS ET COLLES EN AÉROSOL



ÉVALUÉ NFPA701

RUBANS DE MARQUE ABATEMENT

Nous proposons une large gamme de marques de produits, y compris des rubans en vinyle, de peintre, pour les conduits et usages multiples. Des marques de confiance telles que Nashua, EchoTape et Polyken, en plus de nos propres marques privées. Quelle que soit l'application spécifique, la construction, la restauration, l'enlèvement d'amiante ou autre, l'entretien ou en établissement de soins de santé, nous avons le ruban dont vous avez besoin pour faire le travail.

De nombreux autres types et marques de rubans sont disponibles, contactez votre représentant des ventes pour en savoir plus.

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	EMBALLAGE PAR CAISSE
DT-VT-2-BL-C	Ruban de vinyle bleu 48mm X 55m	24/Caisse
DT-VT-3-BL-C	Ruban de vinyle bleu 72mm X 55m	16/Caisse
DT-VT-2-WH-C	Ruban de vinyle blanc 48mm X 55m	24/Caisse
DT-VT-3-WH-C	Ruban de vinyle blanc 72mm X 55m	16/Caisse
DT-VT-2-OR-C	Ruban de vinyle orange 48mm X 55m	24/Caisse

RUBANS AUTRES MARQUES

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	EMBALLAGE PAR CAISSE
DT-CPI50-2	Ruban de peintre vert (2" x 60 vg)	24/Caisse
DT-140B	Ruban de peintre NASHUA® bleu qualité supérieure 48mm x 55m	24/Caisse
DT2280-2	NASHUA® Duct tape - 2" 2280	24/Caisse
DT2280-3	NASHUA® Duct tape - 3" 2280	16/Caisse
DT-1088329	Ruban double face NASHUA® CleanDrape 2"	24/Caisse
DT205-2	Ruban Tuck Tape (2" x 72 vg)	20/Caisse
DTMK-K5463	Ruban de peintre bleu 2" (48mm x 55m)	24/Caisse
DTMK-K5463-3	Ruban de peintre bleu 3" (72mm x 55m)	16/Caisse

COLLE EN AÉROSOL

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	EMBALLAGE PAR CAISSE
ATLSPRAY	Adhésif vaporisateur de haute performance MAXI-TACK® 12oz/340g	12/Caisse
A357	NASHUA® 357 Colle en aérosol de qualité supérieure	12/Caisse
AS398	NASHUA® 398 Colle en aérosol multi-usage	12/Caisse



CONFINEMENT

POLYTHÈNE ET TOILES

Disponible en différentes épaisseurs



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
DS-8000-M	Polythène clair (Medium) 10' x 100'
DS-8000-H	Polythène clair (Fort) 10' x 100'
DS-8000-XH	Polythène clair (Extra Fort) 10' x 100'
DS-8000-CGSB	Polythène clair pare vapeur CGSB 10' x 100' - 6 mil
DS-8500	Toile indéchirable orange 12' x 100'
DS-8500W	Toile indéchirable blanche 12' x 100'
DS-8500FR	Toile indéchirable blanche ignifuge 12' x 100'

RUBAN DE PROTECTION POUR GRILLES DE RETOUR

RUBAN DE PROTECTION POUR GRILLES DE RETOUR 8" DE LARGE



NO DE MODÈLE: K1-GM-8 & K1-GM-13

Ruban de protection de 8" et 13" de large

- 13 "X 185' 3 rouleaux par caisse
- 8 "X 185' 6 rouleaux par caisse
- La façon la plus rapide et la plus simple de couvrir temporairement les grilles
- Les rubans ne se décollent pas si la pression négative est temporairement perturbée

DISTRIBUTEUR DE RUBAN DE PROTECTION




NO DE MODÈLE: K1-GM8-DS-8 & K1-GM8-DS-13

Distributeur de ruban de protection

- Le distributeur pratique peut être porté autour du cou ou de la taille
- Distributeur disponible pour les rouleaux de ruban de protection de 8" et 13"


CROCHETS POUR POLYTHÈNE



NO DE MODÈLE: PHC102



NO DE MODÈLE: PH3



NO DE MODÈLE: PH4

Soutenez les feuilles de polythène aux tuiles de plafond suspendu avec ces différents styles de crochets.

RAPIDE À DÉPLOYER SOLUTIONS DE CONFINEMENT

Le SHIELD WALL™ est un système modulaire mural conçu pour contenir les contaminants en suspension dans l'air lors de travaux de construction ou de rénovation. Le système mural peut également être utilisé comme zone d'isolement du patient ou salle blanche pour empêcher les contaminants en suspension dans l'air d'entrer.

Lorsqu'il est utilisé correctement conjointement avec un purificateur d'air portable Abatement Technologies, Le SHIELD WALL™ maintient des différentiels de pression négatifs ou positifs.

De plus, Le SHIELD WALL™ peut être utilisé pour construire une antichambre pour permettre le passage entre les pièces tout en maintenant des différentiels de pression négatifs.

FABRIQUÉ AU CANADA



POUR QUELLE APPLICATION LE SHIELD WALL™ EST-IL IDÉAL?

Comparé au temps requis pour couper et installer les cloisons sèches, le système SHIELD WALL™ est érigé rapidement et peut s'adapter à de multiples configurations et est offert en trois différents matériaux pour répondre à des exigences spécifiques.

SHIELD WALL™ **INSONORISÉ**, **CLASSIQUE** & **CLAIR** sont des innovations en confinement et devient la norme, car les entrepreneurs sont en mesure de réduire le temps de travail et de démarrage grâce à des panneaux faciles à connecter, des joints en mousse à cellules fermées et des adaptateurs pour les planchers qui ne sont pas à niveau.

Idéal pour créer une barrière temporaire autour d'une zone de construction ou de rénovation, le système SHIELD WALL™ peut être réutilisé en éliminant les déchets et les futurs coûts de confinement.



INSTALLATION RAPIDE



ADAPTABLE



CONFINEMENT ATTRAYANT



DÉCONTAMINATION
FACILE



RÉUTILISABLE



SÉCURISÉ

DÉPASSE

ASTM
E84



JUSQU'À LA CLASSE V ICRA
(Évaluation des risques de contrôle des infections)



TOUT SUR LES PANNEAUX

- ✓ Tous les composants SHIELD WALL™ (INSONORISÉ, CLASSIQUE et CLAIR) sont interchangeables et compatibles sans avoir besoin d'adaptateurs spéciaux.
- ✓ Le matériel de connexion innovant combiné à nos plaques de nivellement uniques permet jusqu'à 1" de jeu qui aide votre confinement à rester scellé dans des environnements inégaux.
- ✓ Avec le système SHIELD WALL™ vous aurez débuté en moins de temps, moins de travail et pratiquement sans poussière.
- ✓ Parce que le système SHIELD WALL™ est réutilisable, vous êtes certain de ne pas créer de gaspillage quand il est temps de passer au prochain travail en combinant les économies de matériaux au fil du temps.
- ✓ Avec des surfaces lisses qui résistent à presque toutes les pratiques de nettoyage en profondeur de l'hôpital, il est facile à décontaminer avant, pendant et après la construction.
- ✓ Les panneaux et portes SHIELD WALL™ donnent à n'importe quel site une image de propreté, professionnelle, haut de gamme et sont sécurisés avec des portes et des plaques d'évacuation qui se verrouillent.

Les panneaux SHIELD WALL™ sont disponibles en 5 largeurs (12", 18", 24", 36" et 48") et sont réglables en hauteur de 7' à 10' 3".

Des panneaux d'extension de 3' sont également disponibles à l'achat, augmentant la hauteur maximale jusqu'à 13' 3".

Un panneau avec un port d'échappement intégré de 24" de large est disponible dans les 3 options de matériaux, avec une plaque de sécurité verrouillable. Les plaques d'adaptation des ports d'échappement avec 3 tailles de colliers de conduits (8", 10" et 12" de diamètre) peuvent être achetées individuellement.

DEMANDEZ-NOUS SUR
LES SERVICES DE
LOCATION!



MATÉRIEL
INSONORISÉ

ENVELOPPE EXTÉRIEURE
EN ALUMINIUM ATTRAYANT
CÔTÉ INTÉRIEUR
EN ACIER GALVANISÉ
ISOLANT INTÉRIEUR
À CELLULES FERMÉES

INSONORISÉ

MATÉRIEL
CLASSIQUE

PANNEAUX DE
POLYCARBONATE
TRANSLUCIDES
CADRE D'ALUMINIUM
ANODISÉ
LÉGER MAIS
DURABLE

CLASSIQUE

MATÉRIEL
TRANSPARENT

PANNEAUX DE
POLYCARBONATE
TRANSPARENTS
OÙ LA VISIBILITÉ
EST IMPORTANTE
PERSONNALISEZ VOS
PANNEAUX POUR
PLUS DE LUMINOSITÉ

CLAIR

TOUT SUR LES PORTES

Les portes SHIELD WALL™ CLASSIQUE, CLAIR et INSONORISÉ sont disponibles en plusieurs largeurs et trois styles sont proposés: à charnières, coulissantes ou à double charnières. Toutes les portes comprennent un seuil et un balayage réglables. Sont également inclus des panneaux de remplissage pour le dessus de la porte, permettant un réglage flexible à différentes hauteurs de plafond jusqu'à 10' 3".

PORTE COULISSANTE

La porte coulissante est une excellente option lorsque l'espace est limité.

Cette porte glisse vers la gauche et nécessite un panneau de 3' (porte 42") ou 4' (porte 54") installé à gauche.

Les portes coulissantes sont disponibles en deux largeurs: 42" de large dans un panneau de 48" ou un ensemble de 54" de large dans un panneau de 60", les deux mesurent 80" de haut mais sont réglables jusqu'à 10' 3" avec l'ensemble au-dessus de la porte inclus.

La porte est dotée d'un aimant amovible pour tenir la porte ouverte et d'un mécanisme de fermeture automatique qui fonctionne par gravité.



PORTES À PIVOT UNIVERSEL

Les portes à charnières à pivot universel se changent facilement pour basculer vers l'intérieur ou l'extérieur et s'articuler à gauche ou à droite.

La porte de 32" de large est pré-montée dans un panneau de 36" et la porte de 44" de large est pré-montée dans un panneau de 48"

Les deux portes mesurent 80" de haut mais sont réglables jusqu'à 10' 3" avec l'ensemble au-dessus de la porte inclus.

Un clavier numérique électronique peut être acheté séparément pour les portes à pivot universel.



PORTE DOUBLE À CHARNIÈRES


La porte double à charnières vous donne une ouverture de 68" de largeur dans un cadre de 72".

L'assemblage de la porte double mesure 84" de haut mais peut être ajusté jusqu'à 10' 3" avec l'ensemble de remplissage de panneaux de porte inclus.

La porte principale se verrouille dans la porte secondaire via le pêne demi-tour.

La porte secondaire est sécurisée en haut et en bas avec des goupilles à ressort.

Les deux portes peuvent être suspendues pour basculer vers l'intérieur ou vers l'extérieur.



COINS SHIELD WALL™

Le coin universel articulé flexible modifiera le chemin du mur à 90° (vers l'intérieur) et à 270° (vers l'extérieur). Lorsqu'il est utilisé comme coin intérieur, il modifie le chemin vers l'intérieur vers la zone de confinement et diminue la zone de confinement. Lorsqu'il est utilisé comme coin extérieur, il modifie le chemin vers l'extérieur de la zone de confinement et augmente la zone de confinement.

Les coins articulés ajouteront 1" de longueur supplémentaire à un mur et 3" de longueur à l'autre. Le coin intérieur fixe modifie la trajectoire du mur à 90°.

Les connexions en T créent une intersection dans un mur vous permettant de couper ce mur à 90° avec un autre panneau vers l'extérieur ou vers l'intérieur.

Tous les coins et connexions en T sont réglables en hauteur de 7" à 10' 3". Des extensions de coin de 3' sont disponibles pour les quatre types ci-dessus.



JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ & ADAPTATEURS INSONORISÉ, CLASSIQUE ET CLAIR

Les joints d'étanchéité peuvent être utilisés pour créer une petite extension pour combler les espaces entre un mur existant et le SHIELD WALL™.

L'adaptateur pour cloison sèche peut être utilisé pour fixer une section de cloison sèche au système de panneaux pour accueillir murs sans aplomb ou autres obstructions telles que mains courantes, tuyaux ou autres moulages.

Les joints muraux fixes se butent contre les murs avec des obstructions de 0,5" ou moins comme le moulage plus mince.

L'ensemble d'extension de joint mural possède à la fois un côté gauche et un extension du côté droit pouvant s'étendre jusqu'à 3,25" permettant un ajustement flexible.

Nous fabriquons également un ensemble d'adaptateur qui comprend un côté gauche et un côté droit qui peut se connecter aux autres marques de murs temporaires.



L'ADAPTEUR POUR CLOISON SÈCHE



ADAPTEUR MURAL

SW-ADP1

QUINCAILLERIE, ACCESSOIRES ET CONNECTEURS

Notre nouveau système de connexion de panneaux à glissement a réduit la quantité de matériel nécessaire et a rendu l'installation rapide et facile.

Le chariot de transport passe à travers les portes standard et dispose de quatre roues pivotantes pour une manipulation facile. Les panneaux sont fixés avec des sangles à cliquet. La charge maximale est de 670 livres de n'importe quelle combinaison de panneaux et de portes. Idéal pour l'entreposage entre les projets. (Le chariot de transport doit être assemblé.)

L'ensemble de fenêtre peut être installé sur un panneau ou sur une porte de matériel CLASSIQUE ou CLAIR, avant ou après la construction du mur à l'endroit du panneau supérieur.

Deux ensembles sont disponibles

- 16,5" x 22,5" dans un cadre de 20,5" x 26,5"
- 22" x 28" dans un cadre de 26" x 32,5"

Les ports d'évacuation préinstallés sont disponibles pour tout panneau CLASSIQUE, CLAIR ou INSONORISÉ de 2' qui comprend une plaque de sécurité vierge. Les plaques d'évacuation sont disponibles avec des colliers de 8", 10" et 12" (vendus séparément).

Un ensemble de port d'évacuation peut être acheté séparément avec la plaque d'évacuation et la taille de collier de port souhaitée. L'assemblage est facile à installer (Pour les installations en matériaux CLASSIQUE et CLAIR uniquement).



CONNEXION DE
PANNEAUX À
GLISSEMENT



CONNECTEURS DE
PLAFOND




PINCES POUR LES
PANNEAUX



CONNECTEURS À PLAFOND
POUR CLOISON SÈCHE



SUPPORT DE MONTAGE UNIVERSEL
POUR MONITEUR DE PRESSION



ENSEMBLE DE FENÊTRE



CHARIOT DE TRANSPORT



DIFFUSEURS D'EVACUATION



PLAQUES D'EVACUATION 8", 10" & 12"

8", 10", & 12" EXHAUST PORTS

3

ENCEINTES DE CONFINEMENT MOBILE EXCEPTIONNELLES POUR CONFORMITÉ CSA, CDC ET ERI

Enceintes de confinement portables pour un accès facile et sécurisé au-dessus des plafonds.



ÉQUIPEMENT INCLUS:

AG3000, Chariot, épurateur d'air portatif, aspirateur HEPA, et filtres



ÉQUIPEMENT INCLUS:

AG5000, Chariot, épurateur d'air portatif, filtres, 2 colliers de serrage et 2' de tuyau flexible (10" diam.)



ÉQUIPEMENT INCLUS:

AG8000, échelle, épurateur d'air portatif, moniteur de pression différentielle

ENSEMBLES D'ENCEINTES DE CONFINEMENT MOBILE

ENCEINTE CONFINEMENT MOBILE	AG3000	AG5000	AG8000
DESCRIPTION	IC750MOBVC	IC750MOBAG5K	AG8000PAS-RPM
ÉPURATEUR D'AIR PORTATIF	PRED750	PRED750	PAS750
MONITEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE	En option	En option	RPM-RT1
ASPIRATEUR HEPA	V8000WD	En option	En option
CHARIOT	AGCADDY	AGCADDY	En option
ÉCHELLE	8' Cadre-A (non inclus)	8' Cadre-A (non inclus)	16', 3 sections avec extension en fibre de verre inclus
FILTRES DE 1ER & 2ÈME ÉTAPE	F621 1 CS H502 1 CS	F621 1 CS H502 1 CS	En option
HAUTEUR MAXIMALE POUR TRAVAUX AU PLAFOND	10'	10'	10'
DIMENSIONS DE L'EMPREINTE	30" x 60"	32" X 66.5"	32" X 62"
HAUTEUR RÉTRACTÉE SUR LE CHARIOT	72.5"	20"	77.5"
NORME IGNIFUGE DU MATÉRIEL SUPÉRIEUR CONFINEMENT COMPLET DES PARTICULES	ASTM-E84/NFPA701	ASTM-E84/NFPA701	ASTM-E84/NFPA701
ASSEMBLAGE	Assemblage et déploiement par une seule personne	Assemblage par deux personnes, déploiement par une seule personne	Aucun assemblage requis, déploiement rapide
FERMETURE SUPÉRIEURE ET SCELLEMENT POUR	OUI	OUI	OUI
AVANTAGES	Efficace et économique pour Fonctionnement en pression négative Accès facile et rapide au mur et au plafond	Rétractable, moins d'espace de transport et d'entreposage Accès plafond et *mur unité mobile tout-en-un (*adaptateur optionnel requis)	L'option la plus robuste, robuste et durable Le support d'échelle au plafond fournit au travailleur un environnement plus sûr Panneau d'accès latéral en option disponible

Les extracteurs portables NINJA CLASSIC™ d'Esteam sont approuvés par CSA-US et ils offrent une commodité et une fiabilité sans pareil.

*Faites confiance aux extracteurs les plus populaires au monde pour gagner du **TEMPS** et de **L'ARGENT** !*



ABATEMENT
TECHNOLOGIES
DISTRIBUTEUR AUTORISÉ

L'EXTRACTEUR POUR LE NETTOYAGE DE TAPIS **NINJA CLASSIC** 200 PSI

- Pompe 150, 200 ou 500 PSI
- Réservoir de récupération de solution de 10 gallons
- Aspirateur double à 2, double à 3 ou simple à 3 étapes
- Les ensembles d'accessoires en option incluent un tuyau VAC 25', tuyau SOLUTIONS 25' et un manche à 2 jets et une raclette - [N/P: ACCNINJA200]



NO. DE MODÈLE: NJA200

UNITÉ DE POMPAGE CONTINU **FLOOD MASTER** 150 PSI

- Pompe 150 - 200 PSI
- Aspirateur à double étapes
- Réservoir de solution de 10 gallons
- Réservoir de récupération de 10 gallons
- Pompe de déchargement
- Les ensembles d'accessoires en option incluent un tuyau VAC 25', tuyau SOLUTIONS 25' et un manche à 2 jets et une raclette - [N/P: ACCFLODMSTR150]



NO DE MODÈLE: FM150



FERMETURES MAGNÉTIQUES ET SACS À DÉCHETS

FERMETURES À GLISSIÈRE ET MAGNÉTIQUES

Des fermetures éclair autocollantes durables et des fermetures magnétiques se fixent sur une feuille de plastique pour créer une entrée.



NO. DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	EMB. STANDARD PAR CAISSE
HCHDAZ-2	Fermetures éclair à usage général ZIPWALL®	2/Bte
HCHDAZ-12	Fermetures éclair extra fort ZIPWALL®	12/Bte
HCMDK	Ensemble de porte anti-poussière magnétique ZIPWALL®	1/Bte
REUZIPSTRIPS	Bandes de montage pour fermetures éclair et portes RE-U-ZIP® et +Magnetic®	1/Bte
MAGSTARTKIT	Ensemble de démarrage pour entrée à fermeture automatique RE-U-ZIP® +Magnetic®	1/Bte
REUZIPMAGDRKT	Ensemble pour entrée à fermeture automatique 5' x 9' RE-U-ZIP® +Magnetic®	1/Bte
REUZIPMAGDRKTLG	Ensemble pour entrée à fermeture automatique 7' x 12' RE-U-ZIP® +Magnetic®	1/Bte

SACS À DÉCHETS

Sacs jaunes imprimés pour disposer de l'amiante

Nous avons quelques options de couleurs et d'épaisseurs (régulière, économique et extra fort). Nos sacs jetables de 26"x 40" sont disponibles transparents et jaunes. Les jaunes sont imprimés pour disposer de l'amiante et ils sont bilingues. Autres dimensions disponibles, 33"x50" grade régulier et extra fort & 35"x60" en grade économique et régulier.



NO. DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	EMB. STANDARD PAR CAISSE
DB-2640Y	Sacs jaunes polyéthylène 26"x40", grade régulier, imprimés pour disposer de l'amiante	100/RL
DB-2640YE	Sacs jaunes polyéthylène 26"x40", grade économique, imprimés pour disposer de l'amiante	100/RL
DB-2640YH	Sacs jaunes polyéthylène 26"x40", grade extra fort, imprimés pour disposer de l'amiante	50/RL

SACS À ORDURES

En rouleau ou à la caisse, les sacs à ordures sont disponibles en 3 tailles et 2 couleurs



NO. DE MODÈLE	PRODUCT DESCRIPTION	STANDARD CASE PACKAGING
DB-2640C	Sacs clairs 3 mil 26" x 40"	100/RL
DB-2640CE	Sacs clairs 26" x 40"	100/RL
DB-3350C	Sacs clairs 3 mil 33" x 50"	100/RL
DB-3550C	Sacs clairs 35" x 50"	50/Caisse
DB-3550B	Sacs à ordures noirs 35" x 50"	50/Caisse
DB-3560C	Sacs clairs 3 mil 35" x 60"	50/RL
DB-3560CE	Sacs clairs 35" x 60"	50/RL
SB2544	Sac de grade alimentaire, polythène 25x44 capacité de 50 lbs	1/CH
BB-VN-045	Sac en vrac 35" x 35" x 48" cm avec doublure 3 mil	100/Palette
DB-4444-120	Sac en vrac 44" x 40' x 120"	1,100/Palette



SACS À GANTS JETABLES

Les sacs à gants Avail® jouissent de la réputation de l'industrie d'être la méthode la plus performante, la plus facile à utiliser et la plus sûre pour retirer l'isolant en amiante des tuyaux.

Les sacs à gants AVAIL® offrent les meilleures performances grâce à des caractéristiques de conception qui permettent d'économiser de la main d'œuvre tout en augmentant la sécurité.

NO DE MODÈLE	QT10	QT14	QT18	QT30
# DU PRODUIT	01610206	01614156	016182106	01630356
SUPERFICIE	42" À 90'	48" À 75'	54" À 55'	60" À 30'
DIAMÈTRE DU TUYAU	JUSQU'À 10"	10" À 14"	14" À 18"	18" À 30"
ENSEMBLES DE GANTS	20	15	10	5
ENSEMBLES DE GANTS	1 ENS/SAC	1 ENS/SAC	2 ENS/SAC	3 ENS/SAC
TYPE DE TUYAU	HORIZONTAL	HORIZONTAL	HORIZONTAL	HORIZONTAL
ÉPAISSEUR MIL	6 MIL	6 MIL	6 MIL	6 MIL



SAC À GANTS SIMPLE



SAC À GANTS EXTENSIBLE




SAC À GANTS VERTICAL



SAC À GANTS QUICKTWIST®

NO DE MODÈLE	# DU PRODUIT	QTÉ /CAISSE	DIM. SACS	DIAMÈTRE TUYAU	ENS. DE GANTS	TYPE DE SAC
72120-2	0127212026	10	72" x 120" x 6m	18" À 30"	2 ENS/SAC	HOR
V10	0131016	20	60" x 84" x 6m	JUSQU'À 10"	1 ENS/SAC	VERT
V24	0132426	15	84" x 96" x 6m	10" À 24"	2 ENS/SAC	VERT
GSV12	0131256	5	96" x 180" x 6m	JUSQU'À 12"	6 ENS/SAC	VERT
GSH620	0176208310	1	240" x 156" x 9m	JUSQU'À 30"	8 ENS/SAC	HOR
GSH1220	017122014410	1	240" x 228" x 9m	JUSQU'À 72"	12 ENS/SAC	HOR

SACS À GANTS



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	EMB. STANDARD PAR CAISSE
DB-4460-08	8" Sacs à gants horizontaux	25/RL
DB-5460-10	10" Sacs à gants horizontaux	20/RL
DB-6072-14	14" Sacs à gants horizontaux	20/RL



ACCESSOIRES

ENSEIGNES

Affichez clairement les exigences en matière de présence d'amiante, de plomb et d'EPI dans votre zone de construction avec des enseignes et du ruban de mise en garde.



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	EMB. STANDARD PAR CAISSE
SS201	Enseigne moisissure	1 CH
SS202	Enseigne amiante	1 CH
SS203	Enseigne plomb	1 CH
SS204	ATTENTION, casque de protection	1 CH
SS-MDT29CTP	ATTENTION, casque de protection	25/PQT
DTCT3YE16	Ruban DANGER AMIANTE jaune	12 RL/Caisse
PH-055368610552	DANGER en raison de	1 CH

REVÊTEMENTS CONTRE LA MOISSISSURE et DÉSINFECTANTS

Produits chimiques de marque Abatement Technologies®

Nous avons travaillé avec de nombreux fournisseurs pour créer nos propres versions exclusives de produits standard de restauration et de désamiantage. Nous indiquons et spécifions tout ce qui se trouve dans nos produits de marque privée, comment ils sont emballés et à quoi ressemble l'étiquette. Nos nombreuses années d'expérience avec des sous-traitants nous ont permis de créer notre propre gamme de produits chimiques de pointe, tels que des encapsulants, des dégraissants et des décapants de mastic au soja qui rivalisent avec les plus grandes marques de commerce de renom pour la performance et la qualité. En créant nos propres produits de marque Abatement Technologies®, nous pouvons offrir des économies substantielles à nos clients. Parlez à l'un de nos représentants hautement qualifiés qui peuvent vous aider à faire les meilleures sélections de produits adaptées aux besoins de votre projet.



PRODUITS DE MARQUE ABATEMENT TECHNOLOGIES®

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
ATL100	Encapsulant clair Abatement Technologies® 5 Gal/Chaudière
ATL150	Encapsulant à faible adhérence Abatement Technologies® 5 Gal/Chaudière
ATL200	Décapant de mastic sans odeur Abatement Technologies® 5 Gal/Chaudière
ATL300	Dégraissant et dissolvant de mastic soja Abatement Technologies® 5 Gal/Chaudière
ATL850	Scellant transparent pour fumée et odeurs, Abatement Technologies® 5 Gal/Chaudière
ATL500	Le dissolvant à adhésif de tapis 5 Gal/Chaudière

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
AS-M15G	Blue Bear® décapant de mastic BEAN-E-DOO® 5 Gal/Chaudière
FC-EMERGE	Emerge™ dégraisseur concentré - 2.5 Gal DF2GWD



ENCAPSULANTS POUR MOISSISSURES et DÉSINFECTANTS



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
AS300	Concrobium® Contrôle des moisissures
AS305	Concrobium® Détachant de moisissure pour les entrepreneurs
AS330	Concrobium® Pro Désinfectant et nettoyant

Ces solutions innovantes hautes performance sont conçues pour les professionnels. Nous avons en inventaire tous ces produits de détachement de moisissures, de contrôle des moisissures et de désinfection et de nettoyage Concrobium®.

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
BF50476	Benefect® Decon 30 Désinfectant botanique - 4 L
BF30475	Benefect® Nettoyant multi-usage - 4 L
BF50376	Benefect® Lingettes Désinfectant botanique -250 lingettes par contenant
BF50475	Benefect® Désinfectant botanique - 4 L
BF40475	Benefect® Quantum Décapant de résidus chimiques 4 L
BF80475	Benefect® Atomic Dégraissant feu, fumée et suie 4 L

Reconnus mondialement, les produits Benefect® sont une technologie antimicrobienne botanique. Prêt à l'emploi sans aucun mélange requis, cette marque populaire garanti la capacité de tuer les germes et autres bactéries à chaque travaux.

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
AS520-4	Rochester Midland Enviro Care, désinfectant sans fragrance, format de 3.8 L
AS585-4	Rochester Midland PRS PreClean, dommages causés par l'eau, format de 3.8 L
AS580-4	Rochester Midland PRS PostClean, dommages causés par l'eau, par l'eau, format de 3.8 L
AS560-4	Rochester Midland PRS, nettoyant huile et pétrole, format de 3.8 L
AS570-4	Rochester Midland PRS contrôle des odeurs, format de 3.8 L
AS555-4	Rochester Midland PRS Feu et contenu, format de 3.8 L

Exploitez le pouvoir des bactéries vivantes pour se rendre dans des zones normalement inaccessibles pour le nettoyage, pour décomposer les débris en eau et en dioxyde de carbone, et pour fournir des produits plus sécuritaires à vos travailleurs et clients avec la gamme complète de Rochester Midland, une série de nettoyants professionnels pour la restauration.

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
AS-MMR	MMR DÉTACHANT POUR LA MOISSISSURE 3.8 L

Bad Axe dispose d'un arsenal complet de produits de restauration, y compris le détachant pour moisissure MMR, qui est rapidement devenu LE «produit de référence» de l'industrie pour les projets liés aux moisissures. C'est une application rapide et facile qui élimine les taches de moisissure au contact.



BRUMISATEURS et PULVÉRISATEURS

BRUMISATEUR THERMIQUE ÉLECTRIQUE



- Le brumisateur thermique électrique le plus durable de l'industrie
- Convertit 1 oz de Thermo55® en un nuage désodorisant de 2000 pieds cubes en 30 secondes
- Peut être utilisé comme pulvérisateur électrique
- Produits à base de solvant recommandés

NO DE MODÈLE: FS-UM0604

PULVÉRISATEUR DELUXE



- Réservoir translucide de type entonnoir de 2 gallons pour un remplissage et un nettoyage facile avec une soupape de surpression
- Comprend un filtre anti-colmatage SureSpray™ unique en son genre pour une pulvérisation sans colmatage
- Comprend un tuyau renforcé, un manche courbé en laiton et une buse en polyéthylène réglable
- Poignée ergonomique, écran de pulvérisation intégré et tasse à mesurer pour un mélange de produits chimiques plus précis

NO DE MODÈLE: SP26020

PULVÉRISATEUR VITON INDUSTRIEL 48 OZ



- Réservoir en poly translucide de 48 oz
- Compatible avec la plupart des produits chimiques industriels
- Buse conique réglable et obturateur

NO DE MODÈLE: SP1046

PULVÉRISATEUR 2 GAL



- Réservoir translucide de type entonnoir 2 gallons pour un remplissage et un nettoyage facile
- Comprend une lance de 12 pouces, un tuyau renforcé de 34 pouces, une buse réglable et une poignée de pulvérisation confortable

NO DE MODÈLE: SP20020

MOUSSEUR ÉLECTRIQUE POUR LES PRODUITS PRÉ-MÉLANGÉS



- Alimentation électrique 120 VAC
- Compresseur à air intégré de 1,5 CV
- 25 pieds (7,6 m) de tube à double lignes enroulé - Extension facultative de 100 pi (30,4 m)
- Pointe de ventilateur de 65 pouces pour une couverture accrue
- Taille compacte pour la portabilité
- Joints de pompe en Santoprène, Viton ou Kalrez pour assurer la compatibilité avec des chimiques

NO DE MODÈLE: SP-F1-JR

MOUSSEUR MANUEL PUMP UP, RÉSERVOIR 5 GAL BLANC




- Unité compacte avec pompe manuelle
- Portabilité maximale pour les petits travaux et le nettoyage des taches
- Poignée confortable avec gâchette pour un contrôle départ / arrêt rapide
- Possibilité de basculer entre l'assemblage de manches courts et longs

NO DE MODÈLE: FI-5L



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Abatement Technologies® propose une gamme complète d'équipements de protection individuelle avec des marques de confiance.



PROTECTION DE LA TÊTE



PROTECTION AUDITIVE



PROTECTION DES YEUX



PROTECTION DU CORPS



PROTECTION DES MAINS



PROTECTION DES PIEDS





PROTECTION RESPIRATOIRE



NORTH® DEMI-MASQUES ET MASQUES COMPLETS

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
NR-5400	Masque complet économique
NR-7600	Série 7600 masque complet silicone
NR-7700	Demi-masque série 7700 silicone S-M-L
NR-65001	Masque complet série 6500 avec serre-tête 5 points d'attache S-M-L
NR-PR501	Survivair par Honeywell masque complet à air propulsé (PAPR) S-M-L



NORTH® CARTOUCHES ET FILTRES

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
NF7581P100	Cartouches combinées VO/P100 vapeurs organiques filtre P100 12 PR /CS
NFN75001	Cartouches vapeurs organiques
NFP100	Filtre à particules P100- 72PR/CS
NFSCP100	Cartouches Defender multi-contaminants P100 12 PR /CS
SR108044	Filtres P100 masque à air propulsé 84 /CS
NF75SC	Cartouches Defender multi-contaminants 18 PR / CS



ACCESSOIRES

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
SR-770017	Valves d'inhalation-(pour masque série 7700 North®) 6/PQT
NR-80836A	Pellicules de protection pour masque complet North® 15/PQT
SR-702028	Pellicules de protection pour masque complet North® 15/PQT
SR702019	Pellicules de protection teintées pour masque complet Opti-Fit Survivair, 25/PQT

Informations sur les tests d'ajustement

Un travailleur doit avoir un test d'ajustement sur son masque respiratoire pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuites et pour assurer un ajustement adéquat. Abatement Technologies offre ce service ainsi que d'autres services d'inspection et de certification d'équipement.



PROTECTION RESPIRATOIRE



3M™ DEMI-MASQUES ET MASQUES COMPLETS DE SÉRIE 6000, 6500 & 7000 RÉUTILISABLES



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
3M-6100	Demi-masque élastomère gr. petit 1/bte
3M-6200	Demi-masque élastomère gr. moyen 1/bte
3M-6300	Demi-masque élastomère gr. large 1/bte
3M-6800	Masque complet élastomère gr. moyen 1/bte
3M-6800PF	Masque complet Powerflow à air propulsé (PAPR) gr. moyen 1/bte
3M-6900	Masque complet élastomère gr. large 1/bte
3M-6900PF	Masque complet Powerflow à air propulsé (PAPR) gr. large 1/bte
3M-7501	Demi-masque silicone gr. petit 1/bte
3M-7502	Demi-masque silicone gr. moyen 1/bte
3M-7503	Demi-masque silicone gr. large 1/bte
3M-6502QL	Demi-masque Quick Latch silicone et nylon gr. moyen 1/bte

3M™ MASQUES CONTRE LES PARTICULES JETABLES



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
3M-8293	3M™ 8293, respirateur jetable P100, 20/Bte
3M-8210	3M™ 8210, respirateur jetable N95, sans valve 20/Bte
3M-8511	3M™ 8511, respirateur jetable N95, avec valve 10/Bte

3M™ CARTOUCHES ET FILTRES



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
3M-2091	Filtres à particules P100 ronds tissu- 50 PR/CS
3M-6001	Cartouches vapeurs organiques, 30 PR/CS
3M-6002	Cartouches gaz acides, 30 PR/CS
3M-6003	Cartouches combinées VO/GA vapeurs organiques gaz acides 30 PR/CS
3M-60921	Cartouches combinées VO/P100 vapeurs organiques P100, 30 PR/CS
3M-60923	Cartouches combinées VO/GA/P100 vapeurs organiques, gaz acides P100, 30 PR/CS
3M-60926	Cartouches combinées multi-contaminants P100 30 PR/CS
3M-7093B	Filtres à particules P100 plastique 72 PR/CS
3M-7093CB	Filtres combinée fluorure d'hydrogène P100 72 PR/CS
3M-SP3	Filtre haute efficacité P100, 450-01-01R20 pour système Powerflow (PAPR) 20/CS



AIR RESPIRABLE

COMP-3EA™ SYSTÈME DE COMPRESSEUR D'AIR RESPIRABLE AUTO-AIR™ (AIR SYSTEMS INTERNATIONAL)



NO DE MODÈLE: BB330-COAA & CGA-347 & TA-3EA

Ce système de compresseur est conçu pour fournir de l'air supplémentaire automatique jusqu'à 3 travailleurs en cas de panne du compresseur. Le système de compresseur COMP-3EA™ comprend un système de filtration Auto-Air™ Breather Box®, modèle BB30-COAA, le compresseur TA-3EA vendu avec un régulateur réducteur de haute pression CGA-347 et des boyaux primaires & secondaires. Un cylindre en option de 60 ou 87 cf peut être installé sur le châssis du compresseur pour apporter de l'air de sortie supplémentaire. Le système COMP-3EA™ est conçu pour les respirateurs à pression sur demande uniquement.

COMPRESSEUR ET COMPOSANTS COMP-3EA™

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
COMP-3EA	Compresseur COMP-3EA TA-3EA, tuyau ½"x 10', tuyau ¾"x 10', régulateur de haute pression et BB30-COAA système de filtration Breather Box® avec 3 raccords pour respirateur (spécifier Hansen ou Schrader)
TA-3EA	TA-3 Compresseur Twin-Air™ avec régulateur de haute pression ajustable (5000 psi) pour fixer à un cylindre CGA-346 ou CGA-347 et une sangle de cylindre
BB30-FK	BB30-FK Ensemble de filtres de rechange pour système Breather Box® B30-COAA

RESERVE AIR CYLINDERS

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
AC-60	60 cf CGA-346, 2216 psi, aluminium, DOT/TC/ISO/UN
AC-87	87 cf CGA-347, 4500 psi, fully wrapped carbon fiber, DOT/TC approved

* Ne pas utiliser avec des respirateurs à débit constant ou des tubes de refroidissement de type vortex.

ACCESSOIRES

MASQUE COMPLET PANTHER™ AVEC FILTRES À PARTICULES P100



NO DE MODÈLE: SRP968437

- Masque complet pression sur demande avec régulateur intégré
- Lorsque l'alimentation en air est interrompue, l'utilisateur du SAR / P100 peut se déconnecter de la ligne d'air et quitter la zone
- Lors de la sortie, les filtres P100 offrent une protection respiratoire contre les particules dans l'atmosphère

TUYAUX D'AIR DE REMPLACEMENT



NO DE MODÈLE: SR930804 & SR930864

- Disponible en ½" et ¾" ID
- Longueurs: 25, 50 et 100 pieds
- Spécifiez le type de coupleur

NOUS AVONS DES TESTEURS POSICHEK3 ET NOUS FAISONS L'ENTRETIEN, LA RÉPARATION ET NOUS RECONSTITUONS LES RÉGULATEURS.



PROTECTION ANTICHUTE

MARQUES DE CONFIANCE:

Honeywell

MILLER®

PIP

3M

HARNAIS



LONGES



ENSEMBLES COMPLETS



LIGNES DE VIE AUTO-RÉTRACTABLES



ÉLINGUES



TRÉPIEDS



Abatement Technologies® propose également une gamme complète de services d'inspection des équipements de protection contre les chutes

Garder votre équipement à jour et sécuritaire à utiliser est non seulement important pour la conformité, mais aussi pour éviter que des blessures ne se produisent. Nous savons que cela est important et nous élargissons continuellement les services de vérification et d'inspection que nous proposons. Afin de vous aider à vous garder, vous et votre équipe, en sécurité et In-Spec. Faites confiance à nos professionnels pour vous assurer que votre équipement est à jour et fonctionne correctement avec les services In-Spec:

- Inspection / certification des harnais
- Inspection / certification des longes
- Inspection / certification d'élingues et connecteurs d'ancrage
- Inspection / certification SRL / SRD

Ces services peuvent être fait sur place ou à n'importe lequel de nos emplacements au Canada. Contactez votre représentant des ventes pour de plus amples informations.





OUTILS MANUELS SPÉCIALISÉS

DUSTLESS TECHNOLOGIES CAPTEURS DE POUSSIÈRE À LA SOURCE

Dustless Tools® propose une série de capteurs pour le contrôle de la poussière au point d'origine des outils à main universels, tels que les perceuses, les meuleuses à main, les ponceuses à disque et les scies alternatives. Avec des adaptateurs qui se fixent à la plupart des outils à main de marque les plus populaires, leurs capteurs anti-poussière sont équipés de connecteurs pour aspirateurs afin de fournir un environnement de travail propre, sûr et sans poussière qui contribue à améliorer la santé des travailleurs.



Dustless

ABATEMENT
TECHNOLOGIES
DISTRIBUTEUR AUTORISÉ

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
DT-D1900	BitBuddie® 1 3/8" Capteur de poussière pour perceuse, 1/CS
DT-D1905	BitBuddie® 4" Capteur de poussière pour perceuse, 1/CS
DT-D1908	BitBuddie® 8" Capteur de poussière pour perceuse, 1/CS
DT-D1835	DustBuddie® 5" Capteur de poussière pour meuleuse, 1/CS
DT-D1730	Dustless 5" CutBuddie® capteur de poussière a/18" boyau, 1/CS
DT-1750	Dustless 7" CutBuddie® capteur de poussière a/18" boyau, 1/CS
DT-1835	Dustless 5" DustBuddie® Capteur de poussière pour perceuse a/18" boyau, 1/CS

OUTILS À MAIN



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
DT-BT-120	Petit couteau utilitaire, 100/boîte
DT-BTH-80	Grand couteau utilitaire, 50/boîte
DT-HOOK	Couteau crochet, 10/Boîte
DT-BBS-3	Grattoir courbé, 3" 5/Boîte
DT-222-12	Grande brosse d'acier - 12/Boîte

BALAIS, VADROUILLES ET MOPES



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
DT-WHISK	Petits balais à main 12/PQT
FMS-24	Tête de moppe 24 oz, bande étroite 1.5", 1/CS



ÉCLAIRAGE et ÉLECTRICITÉ


ÉCLAIRAGE

Lumineux, durable et pratiquement indestructible; Wobble Light® est une lampe de travail à redressement automatique et très durable qui résiste aux durs coups par les travailleurs, des véhicules, des débris et des chutes sans que l'ampoule ne se casse.



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
WL-36175	Wobblelight - 27" 85W Lampe de travail fluorescente
WL-36400	Wobblelight - 36" 175W Lampe de travail aux halogénures métalliques
WL-2785	Wobblelight, Wobblelight - 36" 400W Lampe de travail aux halogénures métalliques

Conçu pour une utilisation sur les chantiers où un éclairage temporaire est nécessaire. Ses cordes légères 12/3 sont robustes, ce qui les rend idéales pour la construction et les chantiers, les foires et autres événements spéciaux. Convient pour une utilisation avec des ampoules A19 LED, CFL ou incandescentes (150W max).



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
EC-D11912100	Chaine de lumières, 100 pi
EC-D11912050	Chaine de lumières, 50 pi

RALLONGES ÉLECTRIQUES

Les cordons verrouillables empêchent simplement les rallonges d'être déconnectées accidentellement, ce qui entraînerait une perte d'alimentation.



No. de modèle EC500830 - Corde électrique tourner et barrer, #12/3 AWG jaune, 50' de long imprimé, personnalisé.

Personnalisez cette rallonge avec le marque de votre entreprise - 300\$ commande minimum

NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
H2092-25TL	Corde électrique tourner et barrer, #12/3 AWG jaune, 25' de long

GMS BOÎTIER D'ALIMENTATION

Le boîtier d'alimentation en électricité GMS est une source facile d'électricité pour les équipements d'un entrepreneur. Conçu par un électricien, il est petit, compact et léger. Toutes les prises de 20 ampères sont équipées d'un GFCI et le boîtier est isolé (PAS EN MÉTAL) pour protéger contre les chocs électriques personnels. Tous les boîtiers d'alimentation sont livrés en standard avec une protection contre les intensités de 30 ampères.



NO DE MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
G30-B01-C	Ensemble de distribution électrique, bleu, 30A (nouvelle sècheuse à 4 fils, nouveau four à 4 fils, cordon de 25 pieds) et sac de transport noir sur roulettes



ÉQUIPEMENT **DUCT-PRO**[®] POUR LES PROFESSIONNELS

NETTOYAGE DES CONDUITS

Briser les barrières à l'entrée en matière. Le nettoyage des conduits avec élimination à la source est une alternative efficace aux camions de nettoyage coûteux. Créé par Abatement Technologies dans les années 1980, le nettoyage des conduits à la source permet à un entrepreneur d'effectuer facilement le nettoyage des conduits ou de l'intensifier. À une fraction du coût, nos ensembles pour le nettoyage des conduits permettent aux entrepreneurs en restauration d'étendre facilement leurs capacités sans risque d'engagement financier important.

Pour vous assurer que vous pouvez sélectionner un ensemble adapté à vos besoins, nous avons développé un processus en 3 étapes pour personnaliser le tout, de l'aspirateur au compresseur, aux dispositifs d'agitation et aux accessoires. Cela vous donne la flexibilité ultime tout en profitant des économies d'un ensemble. C'est aussi simple que 123.

1 CHOISISSEZ VOTRE ASPIRATEUR



Vous choisissez un aspirateur portatif parmi notre sélection de modèles qui vont d'un aspirateur de base économique à notre unité haute performance jusqu'à la plus puissante. L'élimination à la source est polyvalente. Vous êtes en mesure de nettoyer les propriétés résidentielles et commerciales, car vous pouvez aspirer directement au conduit au lieu de faire passer plusieurs longueurs de tuyau à partir d'un véhicule. Vous obtenez la même aspiration statique au sous-sol, au grenier ou au 50e étage.

2 CHOISISSEZ VOTRE COMPRESSEUR D'AIR



Votre choix de compresseur sera déterminé par la puissance d'air nécessaire pour utiliser les outils à air comprimé qui délogent la saleté et les débris de l'intérieur des systèmes de conduits.



3 CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES



Abatement Technologies garde en inventaire sa propre gamme de systèmes de brosses rotatives et d'agitation à fouets motorisés pour retirer la saleté et nettoyer les conduits intérieurs. De plus, nous offrons une panoplie complète de produits essentiels pour le nettoyage des conduits tels que du masque protecteur, outil spécialisé pour faire des trous, des bouchons, des vis et produits chimiques pour votre entreprise de nettoyage de conduits professionnelle.

LISTE DES ITEMS POUR COMMANDER UN ENSEMBLE



EXEMPLE D'ENSEMBLE

Notre équipe de vente compétente est disponible pour vous aider à choisir les bons produits et à proposer un ensemble personnalisé pour les besoins de votre entreprise.

Contactez nos spécialistes en nettoyage de conduits avec toutes vos questions dès aujourd'hui et n'oubliez pas de demander comment nous pouvons vous mettre en contact avec l'un de nos partenaires crédit-bail pour le financement de vos équipements!




Depuis 30 ans, les entreprises autour du monde comptent sur Abatement Technologies pour des systèmes de filtration HEPA et autres produits pour améliorer la qualité de l'air intérieur avec le chef de file de l'industrie au niveau de la performance, la qualité et la fiabilité.



Notre personnel expérimenté et professionnel est dédié à fournir un service client et un support technique exceptionnels.

Nos conseillers compétents peuvent vous aider à choisir le bon système pour votre application spécifique.



MAISONS MÈRES

ABATEMENT TECHNOLOGIES CA

1481 Harber Court
Fort Erie, ON L2A 0G3
CAN. 800-827-6443
Intl. +01-905-871-4720
iaqinfo@abatement.ca

ABATEMENT TECHNOLOGIES US

605 Satellite Blvd. Suite 300
Suwanee, GA 30024
US 800-634-9091
Intl. +01-678-889-4200
iaqinfo@abatement.com

SUCCURSALES

VANCOUVER

F102-19720-94A Avenue,
Langley, BC V1M 3B7
778-372-2611

HAMILTON

428 Millen Rd. Unit 10
Stoney Creek, ON L8E 3N9
905-664-6075

ST. JOHN'S

5 Maverick Place
Paradise, NL A1L 1Y8
709-800-9020

OTTAWA

51 Capital Drive
Ottawa, ON K2G 0E7
613-749-9667

DARTMOUTH

121 Ilsley Ave Unit 12
Dartmouth, NS B3B 1J1
902-334-0900

MONCTON

1070 St. George Blvd Unit 100
Moncton NB E1E 4K7
506-406-5999

EDMONTON

16403 - 117 Ave. NW
Edmonton, AB T5M 3V3
780-665-5165

TORONTO

625 Rowntree Dairy Road Unit 1
Vaughan, ON L4L 5T9
905-266-1322

MONTREAL

1950 Bernard Lefebvre
Laval, QC H7C 0A5
514-375-0606

CALGARY

F-7004 5th St. SE
Calgary, AB T2H 2G3
403-351-2223



1.800.827.6443

ABATEMENT.CA

IAQINFO@ABATEMENT.CA

Conformité aux normes et lignes directrices

Au cours des 20 dernières années, Abatement Technologies a fourni aux établissements de soins de santé la technologie dont ils ont besoin pour se conformer aux normes et pratiques actuelles en contrôle des infections de manière efficace et économique. Il s'agit notamment des lignes directrices élaborées par le Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), Santé Canada, l'Association canadienne de normalisation (CSA), American Institute of Architects (AIA), Department of Homeland Security HRSA Critical Benchmark 2.2 et les exigences de la Commission mixte..

© 2024, Abatement Technologies Limited. Tous droits réservés. Toute reproduction complète ou en partie de cet ouvrage est interdite sans l'autorisation écrite et expresse de Abatement Technologies Limited Toutes les illustrations et les spécifications contenues dans cette brochure sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de l'impression. Abatement Technologies se réserve le droit de: (1) faire des changements à tout moment, sans préavis, à la conception du produit, spécifications, matériaux et couleurs, (2) introduire de nouveaux produits sur le marché, et (3) retirer un produit comme bon lui semble.